


Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/02/010	Lenkhebel - Alu links/rechts (dito)	2
HT3/02/015	Achsschenkel links/rechts (dito)	2
02/085	Radmitnehmer Alu (9,5mm)	2
02/076	Lagerabstandsbuchse 14mm	2
02/056	Rillenkugellager 8x22x7mm	4
02/081	Achswelle vorne lang (Edelstahl)	2
08/240	Gewindekugel Winkelgelenk M6 lang	2
HT3/02/020	Erhöhungskegel f. Winkelgelenk	4
12/075	Gewindestift M5x5mm (Radmitnehmer)	4
12/230	Sicherungsring 5mm (f. Radachse)	2
12/400	Radmutter M6 selbstsichernd M6 (f. Radachse)	2
12/076	Gewindestift M6x5mm (f. Verschluss Achsschenkelbohrung)	4
12/250	Zylinderschr.m.Innensechskant flach m.Innensechskant M4x12mm	4





Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/02/030	Spurstange L=99mm V2A	2
02/145	Kugelgelenkgelenk 10mm für M6 Kunststoff(f. Spurstange)	4
02/140	Stahlkugel-Kugelgelenkgelenk Spurstange	4
12/033	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x14mm (Kugel f. Kunststoffgelenk)	4





Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/02/035	Servosaver - Alu	2
HT3/02/040	Verbindungsstrebe - Servosaver - Alu	1
HT3/02/045	Messinghülse f. Servosaver	2
HT3/02/050	Achswelle Stahl f. Servosaver L=58,5mm	2
02/105	Feder f. Servosaver	2
HT3/02/055	Stahlbuchse (f. Verbindungsstrebe - Servosaver)	2
02/100	Servosaver - Oberteil Kunststoff	2
HT3/02/060	Bundbuchse 6x8x6mm	2
12/034	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x16mm (Verbindungsstrebe Alu-Servosaver)	2
12/131	Sechskantmutter selbstsichernd M4 (Verbindungsstrebe Alu - Servosaver)	2
12/231	Sicherungsring 8mm (Messinghülse Servosaver)	4
12/215	Passscheibe 10x16x1mm (Servosaver)	6

Montagegruppe 4




Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/02/065	Stoßdämpferbrücke - Alu	1
HT3/02/070	A-Bock	1
HT3/02/075	Verbindungsplatte - Alu	1
HT3/02/080	Servosaver-Achslager oben - Alu	1
HT3/02/085	B-Bock mit Servoachsenlager unten - Alu	1
HT3/02/090	Trägerplatte f. Querlenker/Dämpferbrücke - Alu	1
HT3/02/095	Verbindungshülse Alu (B-Bock - S Achsenlager oben) - Alu	2
HT3/02/100	Lagerbuchse Kunststoff 8 Grad oben	4
HT3/02/110	Lagerbuchse Kunststoff 5 Grad unten - A-Bock	2
HT3/02/120	Lagerbuchse Kunststoff 5 Grad unten - B-Bock	2
12/037	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x22mm (Befestigung Stoßdämpfer an der Brücke)	2
12/131	Sechskantmutter selbstsichernd M4 (Stoßdämpferbefestigung)	2
12/051	Zylinderschr.m.Innensechskant M5x14mm (Befestigung Stoßdämpferbrücke Trägerplatte)	1
12/110	Senkkopf m.Innensechskant M5x16mm (Stoßdämpferbrücke unten)	2
12/100	Senkkopf m.Innensechskant M4x12mm (Verbindungsplatte - A-Bock)	2
12/108	Senkkopf M5x12mm (Trägerplatte f. Querlenker oben)+(A/B-Bock Bodenplatte)	10
12/031	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x10mm (Servosaverachsenlager oben)	2
12/260	Zylinderschr. Flach M5x55mm (Verbindungshülse B-Bock u. Achslagerhalter oben)	2

Montagegruppe 5




Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/02/140	Querlenker oben - Alu	2
HT3/02/145	Querlenker unten links - Alu	1
HT3/02/150	Querlenker unten rechts - Alu	1
02/070	Anschlagbolzen - Alu	2
02/172	Bundlagerbuchse Kunststoff 6x8x10mm	8
02/030	Nachlaufbuchse Kunststoff L=4,8mm (Querlenkerverstellung)	2
08/338	Nachlaufbuchse Kunststoff L= 4,0mm (Querlenkerverstellung)	4
HT3/02/155	Querlenkerstift L=82,5mm unten	2
HT3/02/160	Querlenkerstift L=86,5mm oben	2
02/135	Kugelpfanne Winkelgelenk M6 Rechtsgewinde	2
02/137	Sicherungsbügel f. Winkelgelenk	2
HT3/02/165	Schwenkkugel (Querlenker unten)	2
HT3/02/170	Lagerschale Bronze (f. Querlenker unten)	4
12/270	Zylinderschr.m.Innensechskant Flach M6x30mm (Schwenkkugel)	2
12/085	Inbus-Linsenkopf M4x8mm (Schwenklager)	6
12/088	Inbus-Linsenkopf M4x16mm (Lenkansschlag)	2
12/072	Gewindestift M5x30mm (f. Querlenkerausfederung)	2
HT3/02/175	Gewindestift M5x25mm f. Stoßdämpferbefestigung unten (Querlenker)	2
12/132	Sechskantmutter selbstsichernd M5 (f. Querlenkerausfederung)	2
12/280	Zylinderschraube Flach M6x40mm (f. Winkelgelenk - Querlenker oben)	2
12/176	Unterlegscheibe 6x1,5mm (f. Sturzeinstellung)	6
12/230	Sicherungsring 5mm (f. Querlenkerstift vorne)	8


Art Nr	Beschreibung	Stück
08/412	Radscheibe Alu f.Achswelle	2
HT3/08/090	Gelenkkopf M6 rechts Bohrung 5mm	2
08/056	Spurstange Sechskant L=120mm	2
08/235	Kugelgelenk-Winkelgelenk M6 links (f. Spurstange)	2
08/402	Steckachse f.Kugelantrieb	2
08/404	Gummischutzbalg f.Kugelantrieb	4
08/410	Kugelantriebswelle L=132mm	2
08/405	Antriebskugel (f. Antriebswelle)	12
08/403	Radantriebsachse	2
10/035	Radmitnehmer Stahl 9,5mm	2
08/406	Gummidruckscheibe für Antrieb (4 Stk. Einheit)	1
12/146	Flachmutter M6 rechts (f. Spurstange)	2
12/145	Flachmutter M6 links (f.Spurstange)	2
02/137	Sicherungsbügel f.Winkelgelenk (f. Spurstange)	2
12/400	Radmutter M6 selbstsichernd M6	2
12/075	Gewindestift M5x5mm (f. Z16)	4



Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/06/010	Motor-Diff Trägerplatte links	1
HT3/06/015	Diff-Trägerplatte rechts	1
HT3/06/020	Einschubbock f. Querlenker 4 Grad links	1
HT3/06/025	Einschubbock f. Querlenker 4 Grad rechts	1
HT3/08/011	Querlenker HT3-V2 hinten links - Alu	1
HT3/08/016	Querlenker HT3-V2 hinten rechts - Alu	1
HT3/08/020	Querlenker Einsatz rechts/links 4 Grad "dito"	2
02/172	Bundlagerbuchse 6x8x10mm	12
HT3/08/040	Querlenkerstift Innen L=90mm	2
HT3/08/045	Stoßdämpferschraube M5x15mm m. Ansatz (Dämpfer)	2
HT3/08/050	Querlenkerstift L=53mm (Achsschenkel)	2
12/115	Senkkopf m.Innensechskant M5x35 mm (Quer-Einsatz 4 Grad)	4
12/078	Gewindestift m. Bund M5x25 (Querlenker-Anschlag)	2
12/132	Sechskantmutter selbstsichernd M5 (Querlenker-Anschlag)	2
12/180	Sicherungsring 5mm (Querlenkerstift ???)	8
12/107	Senkkopf m.Innensechskant M5x10mm (Vorspur Einsatz 4 Grad)	4
12/109	Senkkopf m.Innensechskant M5x14mm (Trägerplatte L+R)	4





Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/08/055	Stoßdämpfer-Heckbrücke Alu	1
HT3/08/066	Trägerplatte HT3-V2 f. Diff u. Stoßdämpfer-Heckbrücke links	1
HT3/08/061	Trägerplatte HT3-V2f. Diff u. Stoßdämpferbrücke rechts	1
12/131	Sechskantmutter selbstsichernd M4 (Stoßdämpferbefestigung)	2
12/037	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x22mm (Stoßdämpferbefestigung)	2
12/051	Zylinderschr.m.Innensechskant M5x14mm (Befestigung Heckbrücke)	4
12/053	Zylinderschr.m.Innensechskant M5x18mm (Alu-Träger-Diff-Brücke)	4
12/056	Zylinderschr.m.Innensechskant M5x16mm (Gelenkkopf-Spurstange)	2




Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/08/052	Achsschenkel HT3-V2 links/rechts (dito)	2
08/210	Abstandshülse L=10,5mm (f. Rillenkugellager)	2
02/172	Bundlagerbuchse Kunststoff 6x8x10mm (Achsschenkel)	4
02/056	Rillenkugellager 8x22x7mm (Achsschenkel)	4
08/240	Gewindekugel Winkelgelenk M6 lang	2

Montagegruppe 10 und 11



Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/06/040	Aluflansch f. Kupplungsglocke (Lagerbock)	1
HT3/06/074	Aluflansch f.Zahnrad Z 44/45	1
HT3/06/045	Abstandshülse (L=32mm)	4
HT3/06/060	Antriebsdom Alu lang	1
HT3/06/055	Schnellwechslerplatte Motor	1
HT3/07/010	Differenzial komplett	1
06/055	Alu-Druckscheibe f. Z44-Z46	1
07/035	Zahnrad f. Differenzial Z48	1
HT3/06/075	Stahlzahnrad Z44	1
06/009	Rillenkugellager 10x22x6mm (Antriebsdom)+(Aluflansch-Antrieb)	4
HT3/06/085	Antriebswelle gehärtet	1
06/075	Stahlzahnrad Z16 gehärtet	1
HT3/06/100	Stahlzahnrad Z20 f. Z44 gehärtet	1
06/085	Kupplungsglocke ungelocht	1
07/045	Kugellager Differenzial 15x28x7mm	2
12/075	Gewindestift M5x5 (f. Z16)	2
12/071	Gewindestift M5x8mm (f. Zahnrad Z20)+(Aluflansch Z 44/45)	6
12/215	Passscheibe 10x16x1mm (Anlagescheibe f. Lager)+(Anlagescheibe Z16)+	3
12/032	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x12mm (f. Diff-Z48)+(Alu Druckscheibe)	5
12/030	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x8mm (f. Stahlzahnrad Z44)	3
12/265	Zylinderschr.m.Innensechskant Flach M5x45mm (Aluflansch-Antrieb)	4
12/110	Senkkopf m.Innensechskant M5x16mm (Schnellwechsler)	4
12/109	Zylinderschr.m.Innensechskant M5x14mm (Schnellwechsler)+(Befestigung Antriebsdom)	7
12/033	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x14mm (Flansch f.Zahnrad Z44/45)	3

Art Nr	Beschreibung	Stück
HT3/06/120	Grundkörper Bremse Teil 1	1
HT3/06/125	Grundkörper Bremse Teil2	1
HT3/06/130	Bremsplatte (2mm)_Stahl	2
HT3/06/135	Bremsscheibe Epoxi	1
HT3/06/140	Bremswelle (Stahl)	1
06/025	Bremshebel Federstahl (Draht Durchmesser 2mm)	1
HT3/06/145	Nadelstift (Durchmesser 3mm-Länge)	2
HT3/06/139	Buchse 0507-05 !!!!Achtung gleich in Grundkörper Teil 1 einpressen !!!!	2
12/035	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x18mm	2
12/012	Zylinderschr.m.Innensechskant M3x10mm	3
12/009	Zylinderschr.m.Innensechskant M3x4mm	2
12/030	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x8mm	1



Art Nr	Beschreibung	Stück
11/042	Seitenteil für Hörmannspoiler	2
11/085	Strebe kurz L=80mm	2
11/057	Auflagebolzen für Karosserie " extra lang "	2
11/055	Aluhalter Heckspoiler	2
11/039	Karoklammern	2
12/171	Unterlegscheibe M3 "groß"	2
12/172	Unterlegscheibe M4	6
12/174	Unterlegscheibe M5	2
12/038	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x25mm	6
12/039	Zylinderschr.m.Innensechskant M4x30mm	4
12/014	Zylinderschr.m.Innensechskant M3x16mm	2